



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/for  veya/for **TSE**

BELGE NUMARASI 016881-TSE-34/03
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 27.11.2012
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 27.11.2022
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI SAINT GOBAIN WEBER YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE
NAME OF THE LICENCE HOLDER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ KEMALPAŞA OSB MAH. KUYUCAK YOLU SK. NO:284 KEMALPAŞA
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İZMİR/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI SAINT GOBAIN WEBER YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE ANONİM ŞİRKETİ-GEBZE ŞUBESİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ GOSB TEMBELOVA KISMI GENÇLİK CADDESİ NO: 3006 GEBZE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE KOCAELİ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 016881-TSE-34/02
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI weber.dry
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 1504-2 / 10.04.2008
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1)ÇİMENTO ESASLI İKİ BİLEŞENLİ KRİSTALİZE SU YALITIM HARCİ
FİRMA MODELİ: 2K CRS
PRENSİP 2 (MC) : 2.2 KAPLAMA UYGULAMASI (C)
PRENSİP 8 (İR): NEM İÇERİĞİNİ SINIRLAYARAK DİRENCİ ARTIRMA:
8.2 KAPLAMA UYGULAMASI (C)
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: SINIF 1
ÇEKİP KOPARMA YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI: TRAFİK YÜKÜ OLMADAN ESNEK SİSTEM: ≥ 0,8 N/mm²
YANGINA TEPKİ SINIF: SINIF A2

2)
ÇİMENTO ESASLI İKİ BİLEŞENLİ KRİSTALİZE SU YALITIM HARCİ
TİCARİ MODELİ: ULTRAFLEX T25
PRENSİP 3 (MC) : 2.2 KAPLAMA UYGULAMASI (C)



e-İmza/İ- signed

08.11.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

Izmir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilmez, kopya veya okunması zorlaştırılacak şekilde çoğaltılamaz, kısıt ve elini yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 418 84 81 / 418 64 27, Faks:0 312 418 68 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (016881-TSE-34/03nolu belge devamı) : SAINT GOBAIN WEBER YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 1504-2 / 10.04.2008

- PRENSİP 8 (IR): NEM İÇERİĞİNİ SINIRLAYARAK DİRENCİ ARTIRMA:**
8.2 KAPLAMA UYGULAMASI (C)
-ÇEKİP KOPARMA YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI: TRAFİK YÜKÜ OLMADAN ESNEK SİSTEM
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ : SINIF I (< 5 M)
- KAPILAR SU EMME < 0,1 KG/M²H^{0,5}
- YANGINA TEPKİ SINIFI : D S2,d0
-YAPIŞMA DAYANIMI : ≥ 0,8 N/MM²
-ÇATLAK ÖRTME YETERLİLİĞİ : A5



e-imzalı/signed

08.11.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

Izmir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretin yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahvil edilmez, imzaları veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silini yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

